

Delock Caja externa de 2.5" para disco duro SATA a Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (hasta 15 mm HDD)

Descripción

En la carcasa de aluminio de Delock se puede instalar una unidad de estado sólido o de disco duro SATA de 2.5". La carcasa se puede conectar a través de USB Type-C™ al equipo de sobremesa o portátil. Mediante el cable opcional, es posible conectar esta carcasa a una interfaz USB Tipo-A, eSATA o eSATAp. Es especialmente adecuado para discos duros diferentes con una altura de hasta 15 mm.



Número de elemento 42556

EAN: 4043619425563

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
externo:
1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
interno:
1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 4 TB
Soporte 5 V HDD / SSD
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Velocidades de transferencias de datos:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
eSATA 6 Gbps

- Carcasa con PCB completa
- Indicador LED para alimentación
- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 136 x 80 x 21 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
Interior: ø aprox. 1,35 mm
Exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 8,5 mm
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5"
- Cable USB Tipo-A macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Bolsa, Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm hasta 4 TB
Internal construction:	PCB completa
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	21 mm
Color:	negro