

Delock DisplayPort tester pro informace EDID s OLED displejem

Popis

Tento tester DisplayPort s OLED displejem od Delocku se používá ke čtení dat EDID uložených v monitoru. OLED displej zobrazuje maximální rozlišení, obnovovací frekvenci, stav HDCP, přenosovou rychlost a barevnou hloubku připojeného zařízení.



Poznámka

Tester je napájen grafickou kartou. Dodávaný 20 pin Displayport kabel lze použít pro prodloužení.

Číslo produktu 63338

EAN: 4043619633388

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec >
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Signál směřován na výstup (průchozí)
- Dvouřádkový OLED displej
- Plastové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry včetně konektorů (DxŠxV): cca. 72,5 x 22,0 x 11,0 mm

Systémové požadavky

- Volný port DisplayPort samice

Obsah balení

- DisplayPort EDID Testr
- DisplayPort prodlužovací kabel, délka cca. 35 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.3 HDCP 1.4 HDCP 2.2
--------------	----------------------------------

Interface

konektor:	1 x DisplayPort samec
Konektor 1:	1 x DisplayPort samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	72.5 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m