

Delock USB per Microfono con base e Tasto Touch per Funzione Mute

Descrizione

Questo microfono USB Delock può essere utilizzato per trasmissioni voce e vocali. La base in gomma fornisce un supporto antiscivolo e il collo d'oca consente al microfono di piegarsi nella direzione ideale. L'anello LED indica che il microfono è pronto per l'uso attraverso una luce blu o rossa e con il tasto per la funzione mute touch può essere utilizzato per disattivare il microfono.



Articolo n. 65868

EAN: 4043619658688

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A reversibile maschio
- Sensibilità: -37 dB +/- 3 dB
- Gamma di frequenza: 70 Hz - 15 kHz
- Impedenza: 2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz
- Frequenza di campionamento: 16 Bit / 48 kHz
- Toccare il Tasto per la Funzione Mute
- Collo d'oca
- LED di stato
- Base in Gomma
- Colore: nero
- Lunghezza cavo: ca. 1,7 m
- Dimensioni (LxPxA): ca. 140 x 60 x 60 mm
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Microfono USB
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A reversibile maschio
------------	----------------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 15 kHz
Impedance:	2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz
Voltage:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Sensibility:	-37 dB +/- 3 dB
Frequenza di campionamento:	16 Bit / 48 kHz

Physical characteristics

Cable length:	1,7 m
Lunghezza:	140 mm
Width:	60 mm
Height:	60 mm
Colour:	nero