
Delock 6 Gb/s 7 pin-es SATA kábel kimeneti + SATA 15 pin-es bemeneti hálózati csatlakozó > SATA apa 8 tűs tápcsatlakozó retesszel, hossza 30 cm

Leírás

Ez a Delock kábel lehetővé teszi a belső kapcsolat létesítését például egy SATA DOM memória modul és a számítógép között egy 8 pin-es SATA tápcsatlakozóval. Az áramellátást egy 15 pin-es SATA bementi csatlakozó biztosítja.



ca. 30 cm

Tételszám 84945

EAN: 4043619849451

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely + 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó >
  1 x 6 Gb/s SATA 8 tűs tápcsatlakozó retesszel
- Például a SATA DOM memóriákhoz (például a Delock 54776-os árucikkéhez)
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Lefele kompatibilis SATA 1,5 Gb/s és 3 Gb/s
- Feszültség: 5 V
- Kábel vastagsága:
  26 AWG adatvezeték
  18 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 2,2 mm
- Hosszúság csatlakozó nélkül: kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények

- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval
- Egy szabad 7 pin-es bemeneti csatlakozó az alaplapon

A csomag tartalma

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- SATA kábel

Képek





© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	SATA 6 Gb/s

Interface

Csatlakozó 1:	1 x SATA 15 érintkezős dugó 1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
Csatlakozó 2:	1 x 8 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG adatvezeték 18 AWG tápvezeték

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).