Delock Elosztó USB Type-C™ csatlakozóval (DP alternatív mód támogatás) > 1 db HDMI + 1 db DisplayPort csatlakozó, 4K 30 Hz felbontású kimenet

Leírás

Ez a Delock elosztó alkalmas egy DisplayPort és egy HDMI monitor csatlakoztatására a számítógéphez az USB-C™ csatlakozóval és a DisplayPort alternatív mód támogatásával. A kimeneteken egyszerre két monitort lehet működtetni. A DisplayPort kimenetek kettős módúak (DP ++), így a HDMI vagy DVI monitorok megfelelő adapterrel csatlakoztathatók.



Megjegyzés

Az elosztó Multi-Stream-Transport (MST) hub, és támogatja a Displayport 1.2 grafikus kártyák bővített asztali konfigurációját. Az elosztó ugyanazt a képet (tükröt) jeleníti meg mindkét kimeneten, ha Displayport 1.1 vagy Mac OS grafikus kártyát használ.

Tételszám 87716

EAN: 4043619877164

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  Bemenet: 1 x USB Type-C™ dugó
  Kimenet:
  1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
  1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
- Lapkakészlet: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- Felbontás: max. 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Aktív átalakító, egy / több adatfolyam lejátszását támogató átviteli hub (SST / MST)
- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett (csak Windows esetén)
- A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
- Hang- és videojelek továbbítása
- USB-busz energiaforrás
- Fémburkolat
- Szín: ezüst

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 10 cm
- Méretek (H x Sz x M): kb. 73 x 60 x 15 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- Elosztó USB-C™ csatlakozóval (DisplayPort alternatív mód támogatás)
- Használati utasítás

Képek





© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kimenet:	1 x DisplayPort hüvely 1 x HDMI-A hüvely
Bemenet:	1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Borítás szín:	ezüst
Burkolat anyaga:	fém
Cable length incl. connector:	10 cm
Hosszúság:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).