Delock Card Reader USB Type-C™ / USB 3.1 Gen 1 Typ-A > SD / MMC + Micro SD

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock verfügt über zwei Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben von verschiedenen SD, MMC und Micro SD Speicherkarten. Über die USB Type-C™ oder die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder an ein mobiles Gerät angeschlossen.

Artikel-Nr. 91499

EAN: 4043619914999

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Stecker
  1 x SD Slot
  1 x Micro SD Slot
- Chipsatz: Genesys Logic GL3224
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Maße (LxBxH): ca. 79,6 x 19,1 x 7,8 mm
- Farbe: dunkelgrau
- Plug & Play

- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  Slot 1
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Slot 2
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Linux Kernel 2.6.x oder höher
- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder mobile Geräte mit einem freien USB Typ-A oder USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB 3.1 Gen 1 Card Reader

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.12 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD Micro SDHC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Micro SDHC Ultra

Schnittstelle

Ausgang:	1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot
Eingang:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Chipsatz:	GL3224
Datentransferrate:	USB 5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	79,6 mm
Breite:	19,1 mm
Höhe:	7,8 mm
Farbe:	dunkelgrau

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.