Delock Czytnik kart USB Type-C™ / USB 3.1 Gen 1 Typ-A > SD / MMC + Micro SD

Opis

Czytnik kart firmy Delock posiada dwa gniazda, pozwalające na odczyt i zapis na kartach SD, MMC oraz Micro SD. Czytnik kart może być podłączony do komputera PC lub urządzenia mobilnego za pomocą gniazda USB Type-C™ lub interfejsu USB Typ-A.



Numer artykułu 91499

EAN: 4043619914999

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A męski
  1 x gniazdo SD
  1 x gniazdo Micro SD
- Chipset: Genesys Logic GL3224
- Szybkość transmisji danych do:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Wymiary (DxSxW): ok. 79,6 x 19,1 x 7,8 mm
- Kolor: ciemnoszary
- Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:
  Gniazdo 1
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Gniazdo 2
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Linux Kernel 2.6.x lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC lub urządzenia mobilne z wolnym gniazdem USB Typ-A lub USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 3.1 Gen 1

Zdjęcia






© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Micro SDHC Ultra

Interface

Wyjście:	1 x gniazdo SD 1 x gniazdo Micro SD
Wejście:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski

Technical characteristics

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Chipset:	GL3224
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Długość:	79,6 mm
Width:	19,1 mm
Height:	7,8 mm
Kolor:	ciemnoszary

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.