

WWW.DELOCK.ES



HOJA DE DATOS



Bastidor móvil para unidades de disco duro SATA de 2.5

Descripción

Este bastidor móvil Delock se puede instalar en una bahía de 3,5 o 5,25 de su PC. Incluye una carcasa para discos duros SATA que puede utilizar en el bastidor móvil con SATA o externamente a través de USB.



Ref. 47171

EAN 4043619471716

Image







Especificatión técnica

- Bastidor móvil para instalar en una bahía de 3,5 o 5,25
- Para conectar internamente a través de SATA
- Para conectar externamente a través de USB
- Carcasa de 2,5 para unidades de disco duro SATA
- Velocidades de transferencias de datos:

USB2.0 hasta 480 Mbps SATA hasta 1,5 Gbps

Requisitos del sistema

- Windows 2000/XP/Server-2003/Vista/7
- PC con una bahía disponible de 3,5 o 5,25 y un puerto SATA
- PC o equipo portátil con dos puertos USB para la bandeja de entrada

Contenido del paquete

- Bastidor móvil
- Carcasa de 2,5
- Soporte de 5,25
- Cable USB, cable de alimentación
- Cable SATA, cable de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

Paquete

Retail Box

^{© 2010} por Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.