



Manuel d'utilisation

DELOCK[®]
we move the world

3.5" Boîtier externe SATA HDD à USB 2.0



N° produit:42402
N° manuel:42402-a
www.delock.com



Description

Le aluminium boîtier accueille tout disque dur SATA 3.5". Pour connexion à tout PC ou portable via USB 2.0.

Spécifications techniques

- Spécification USB 2.0 révision 2.0
- Débit de données jusqu' à 480 Mbps
- Pour 3.5" SATA I ou SATA II HDD
- Dimensions (LxLxA): 213 mm x 119 mm x 33 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Pour Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x et ultérieur

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB disponible
- Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x et ultérieur

Contenu de l'emballage*

- Boîtier externe 3.5"
- Câble USB 2.0, alimentation électrique externe
- Support, vis
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Installation matérielle

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation du boîtier. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demandez l'aide d'un spécialiste.

1. Ouvrez le boîtier en desserrant les vis.
2. Enlevez la plaque et sortez devant le cadre coulissant du boîtier.
3. Placez le disque dur avec précaution dans le cadre coulissant et branchez les connexions SATA .
4. Fixez le disque dur sur le cadre coulissant avec les vis fournies.
5. Remettez le cadre coulissant en place dans le boîtier et fermez le boîtier





avec les vis.

6. Reliez l'adaptateur d'alimentation entre le boîtier et la prise secteur.
7. Reliez le câble USB entre le boîtier et un port USB disponible de votre ordinateur.

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Allumez le boîtier.
3. Le lecteur externe est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone +49 30 81789324.

Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants:

Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.