

Delock DisplayPort 1.2 Επαναλήπτης 4K 60 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο επαναλήπτης DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του σήματος μιας σύνδεσης DisplayPort έως και 40 μ. Ένα καλώδιο έως και 20 μ. μακρύ μπορεί να συνδεθεί από ένα PC ή laptop στη θύρα εισόδου του επαναλήπτη και από την άλλη πλευρά ένα καλώδιο έως και 20 μ. στη θύρα εξόδου του επαναλήπτη, το οποίο έπειτα συνδέεται σε μια οθόνη ή μια τηλεόραση. Τα δεδομένα που εξέρχονται είναι διπλής λειτουργίας (DP++), ώστε οθόνες HDMI να μπορούν να συνδεθούν με τους κατάλληλους αντάπτορες.



Αρ. προϊόντος 11464

EAN: 4043619114641

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Κατά τη χρήση καλωδίου των 20 pin DisplayPort στην εξαγωγή, ο επαναλήπτης μπορεί να λαμβάνει ρεύμα από την οθόνη.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR2 (5,4 Gbps)
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Διακριτική ικανότητα και μέγιστο μήκος καλωδίου:
3840 x 2160 στα 60 Hz / 5 m κατά την είσοδο, 5 m κατά την έξοδο
3840 x 2160 στα 30 Hz / 15 m κατά την είσοδο, 20 m κατά την έξοδο
2560 x 1600 στα 60 Hz / 20 m in, κατά την είσοδο, 20 m κατά την έξοδο
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 55 x 54 x 20 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 1,35 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 3,5 mm
Länge: ca. 7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DisplayPort στο σύστημά σας και οθόνη
- Καλώδια σύνδεσης DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επαναλήπτης DisplayPort
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a
---------------	------------------

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort θηλυκό 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	ρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 3,5 mm x 1,35 mm