

# Delock DisplayPort 1.2 KVM switch 4K 60 Hz USB 3.0-vel és audióval

## Leírás

Ez a Delock KVM kapcsoló kényelmes megoldás két DisplayPort kimenettel rendelkező számítógép összekapcsolására DisplayPort monitorra. A gomb vagy a gyorsbillentyű használatával átkapcsolhat a két számítógép között. Továbbá csatlakoztatható egér és billentyűzet a két USB 2.0 portra, és a két USB 3.0 porton keresztül egy merevlemez vagy USB memória kapcsolható. Az MST (Multi-Stream Transport) támogatásával több monitor is használható a DisplayPort kimeneten opcionális MST hub segítségével.



## Megjegyzés

Az MST (Multi-Stream Transport) olyan monitorokat igényel, amelyek alkalmasak a DisplayPort 1.2 peremes láncolásra, vagy egy tápellátással rendelkező DisplayPort MST Hub használatára. A személyi számítógép forrásának DisplayPort 1.2 MST kompatibilisnek kell lennie.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
Bemenet:  
2 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely  
2 x USB 3.0 B-típusú hüvely  
2 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)  
1 x DC 5 V tápcsatlakozó
- Kimenet:  
1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely  
2 x USB 3.0 A-típusú hüvely (USB 3.0 Hub)  
2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + egér)  
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)  
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely (választó)
- Kapcsoló gomb 2-színű LED jelzővel a forrás számára
- Átkapcsolás gomb vagy gyorsbillentyű segítségével
- Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja
- A forrás, a hang és az USB 3.0 hub független kapcsolása
- 2 x USB 3.0 A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- Felbontás: max. 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
- Támogatja a MST (Multistream Transport) használatát
- Robusztus fémház
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 170 x 74 x 30 mm

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Kimenet: 5 V / 4 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:  
belül: ø kb. 2,1 mm  
kívül: ø kb. 5,5 mm

## Tételszám 11467

EAN: 4043619114672

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box





### Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép anya DisplayPorttal + USB A-típusú anya
- Monitor vagy televízió DisplayPort-csatlakozóval

### A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- 2 x kábel USB 3.0 A apa - USB 3.0 B apa, hossz kb. 1,5 m
- 2 x kábel DisplayPort apa - DisplayPort apa, hossz kb. 1,5 m
- 2 x 3,5 mm-es sztereó jack kábel jack hüvely 3,5 mm-es sztereó csatlakozóhoz, hossza kb. 1,5 m
- 1 x választó kábellel, hossza kb. 1,8 m
- Külső tápegység
- Használati utasítás

### Képek



**Interface**

<b>Kimenet:</b>	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female
<b>Bemenet:</b>	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

**Technical characteristics**

<b>Maximum screen resolution:</b>	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
-----------------------------------	--

**Physical characteristics**

<b>Borítás szín:</b>	fekete
<b>Burkolat anyaga:</b>	metal
<b>Hosszúság:</b>	74 mm
<b>Width:</b>	170 mm
<b>Height:</b>	30 mm