

Delock DisplayPort 1.4 Repetidor 8K 30 Hz

Descripción

Este repetidor de DisplayPort de Delock se puede utilizar para mejorar la señal de una conexión de DisplayPort de hasta 12 m. Se puede conectar un cable de hasta 2 m de largo desde un PC o portátil al puerto de entrada del repetidor y, por otro lado, un cable de hasta 10 m de largo al puerto de salida del repetidor, que luego se conecta a una pantalla o TV.



Especificación técnica

- Conectores:
Entrada:
1 x DisplayPort hembra de 20 pines
1 x conector de alimentación 5 VCC
Salida:
1 x DisplayPort hembra de 20 pines
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gb/s
- Resolución máxima:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución y longitud máxima del cable:
7680 x 4320 a 30 Hz / 2 m en, 10 m hacia fuera
- Conexión en cadena (en cascada)
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 55 x 54 x 20 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 1,35 mm
Exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 7,0 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto DisplayPort libre en su sistema y pantalla
- Cables de conexión DisplayPort

Contenido del paquete

- Repetidor DisplayPort
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Número de elemento 11474

EAN: 4043619114740

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Interface	
Salida:	1 x DisplayPort hembra de 20 pines
Entrada:	1 x DisplayPort hembra de 20 pines 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	CC macho 3,5 mm x 1,35 mm