

## Delock Ulaz zaslona 1.4 ponavljač 8K 30 Hz

### Opis

Ovaj ponavljač ulaza zaslona tvrtke Delock može se koristiti za poboljšanje signala ulaznog priključka zaslona do 12 m. Kabel duljine do 2 m može se spojiti sa stolnog ili prijenosnog računala na ulazni priključak ponavljača, a na drugoj strani kabelom do 10 m na izlazni priključak, koji se zatim spaja na zaslon ili TV.

**8K**

### Tehnički podaci

- Priključak:  
Ulaz:  
1 x DisplayPort 20-polni ženski  
1 x DC 5 V priključak za napajanje  
Izlaz:  
1 x DisplayPort 20-polni ženski
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Podržava HBR3 (8,1 Gbps) brzinu prijenosa podataka
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gb/s
- Razlučivost:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Rezolucija i maksimalna duljina kabela:  
7680 x 4320 pri 30 Hz / 2 m ulaz, 10 m izlaz
- Ulančeno povezivanje (u kaskadi)
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 55 x 54 x 20 mm

### Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:  
iznutra:  $\varnothing$  oko 1,35 mm  
izvana:  $\varnothing$  oko 3,5 mm  
duljina: oko 7,0 mm

### Preduvjeti sustava

- Slobodan priključak zaslona na vašem sustavu i zaslonu
- DisplayPort priključni kablovi

### Sadržaj pakiranja

- Pojačanje signala DisplayPort
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

### Predmet br. 11474

EAN: 4043619114740

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box



Slike





General	
Tehnički podaci:	DisplayPort 1.4
Interface	
Izlaz:	1 x DisplayPort 20-polni ženski
Ulaz:	1 x DisplayPort 20-polni ženski 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Kućište boja:	crna
Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC muški 3,5 mm x 1,35 mm