

# Delock DisplayPort 1.4 Repeater 8K 30 Hz

## Beskrivning

Denna DisplayPort Repeater av Delock kan användas för att förstärka signalen i en DisplayPort-anslutning upp till 12 m. En upp till 2 m lång kabel kan anslutas från en bärbar eller stationär dator till ingångsuttaget på repeatern. På den andra sidan kan en upp till 10 m lång kabel anslutas mellan utgångsuttaget på repeatern och en monitor eller TV.



## Artikelnummer 11474

EAN: 4043619114740

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x DisplayPort 20-stift hona  
1 x 5 V likströmsanslutning  
Utmattning:  
1 x DisplayPort 20-stift hona
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gb/s
- Upplösning upp till:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning och maximal kabellängd:  
7680 x 4320 vid 30 Hz / 2 m in, 10 m ut
- Kedjekoppling (överlappande)
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 55 x 54 x 20 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida: ø ca. 1,35 mm
  - utsida: ø ca. 3,5 mm
  - längd: ca 7,0 mm

---

## Systemkrav

- Ett ledigt DisplayPort-uttag på ditt system och din monitor
- DisplayPort-kablar

---

## Paketets innehåll

- Repeater DisplayPort
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.4 |
|------------------|-----------------|

## Interface

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Utmätning: | 1 x DisplayPort hona                                     |
| Inmatning: | 1 x DisplayPort hona<br>1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Hölje färg:       | svart |
| Höljets material: | Plast |
| Längd:            | 55 mm |
| Width:            | 54 mm |
| Height:           | 20 mm |

## Power supply

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Type:      | Euro wall power supply              |
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A |
| Output:    | 5 V / 1 A                           |
| Connector: | DC hane 3,5 mm x 1,35 mm            |