

Delock Interruttore intelligente WLAN EASY-USB MQTT

Descrizione

Questo interruttore USB Delock può essere controllato tramite pulsante o WLAN. Con il firmware Tasmota installato, l'interruttore può essere facilmente integrato in sistemi esistenti per la domotica, IoT o M2M. Con l'aiuto dell'interfaccia web, la presa USB può essere controllata senza dover fare affidamento al cloud o un'applicazione.

Applicazione multifunzionale

L'interruttore USB può essere utilizzato per controllare tutti i comuni carichi USB, come strisce luminose a LED USB o le ventole. Le linee dati sono collegate, quindi anche i dispositivi USB come le webcam possono essere commutati; inoltre, è possibile il funzionamento con alimentatori o power bank con funzione di ricarica rapida. Ad esempio, la ricarica dei telefoni cellulari può essere controllata in modo mirato.



Articolo n. 11828

EAN: 4043619118281

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A reversibile maschio
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
- Porta USB-A maschio utilizzabile in entrambe le direzioni
- USB 2.0 fino a 480 Mbps
- Pulsante con indicatore LED a 2 colori
- Interfaccia Web
- Controllo timer programmabile
- Supporta MQ Telemetry Transport (MQTT)
- Supporta Alexa
- Chipset: ESP8285
- Compatibile con gli standard IEEE 802.11 n/b/g, 802.3, 802.3 u
- Gamma di frequenza: 2,4 GHz
- Adatto per uso interno
- Consumo: max. 1,0 W
- Tensione: max. 12,0 V
- Corrente: max. 2,0 A

- Potenza di uscita: max. 18,0 W in totale
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Requisiti di sistema

- Gateway WLAN

Contenuto della confezione

- Interruttore intelligente WLAN EASY-USB MQTT
- Manuale utente

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A reversibile maschio
Connettore 2:	1 x USB 2.0 Tipo-A femmina

Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

Physical characteristics

Lunghezza:	34,3 mm
Width:	29 mm
Height:	23.4 mm
Colour:	bianco