

Delock Ratón óptico y ergonómico de 5 botones con funcionalidad inalámbrica de 2,4 GHz

Descripción

Este ratón inalámbrico de Delock se conecta al equipo a través del receptor USB compacto. Durante el transporte se puede colocar dentro de un compartimento en la parte inferior del ratón. La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz proporciona un alcance de funcionamiento máximo de 10 metros. Dispone de tres niveles de PPP ajustables para adaptar la sensibilidad del ratón.



Número de elemento 12493

EAN: 4043619124930

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- Receptor nano-USB compacto
- Para diestros
- 3 modos de ahorro de energía
- 4 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento y 1 botón de PPP
- Sensibilidad: 1000, 1200 y 1600 ppp
- Ancho de banda: 2,4 GHz con un alcance de funcionamiento de hasta 10 m
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ 40 °C
- Humedad de funcionamiento: 20 ~ 90 %
- Consumo de corriente: máximo 12 mA
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Pila: 1 x AA (incluida con el paquete)
- Dimensiones (LxANxAL):
Ratón de 105,2 x 72,9 x 35,8 mm aprox.
Receptor USB de 19,0 x 14,5 x 6,5 mm aprox.
- Peso:
Ratón: aprox. 75 g, batería incluida
Receptor USB: aprox. 2 g
- Color: negro / rojo

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Ratón
- Receptor USB
- 1 x pila AA
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Style:	Diestros

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
------------	--------------------------

Technical characteristics

Bandwidth:	2,4 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-5 °C ~ 40 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Battery type:	1 x AA
Operating range:	ca. 10 m
Current consumption:	12 mA
Sensibility:	1000 / 1200 / 1600 dpi
Modos de ahorro de energía:	3

Physical characteristics

Weight:	75 g
Longitud:	105,2 mm
Width:	72,9
Height:	35,8
Color:	negro / rojo
Botones:	4 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento y 1 botón de PPP