

# Delock Minirratón óptico USB Type-C™ de 3 botones con funcionalidad inalámbrica de 2,4 GHz

## Descripción

Este ratón inalámbrico de Delock se conecta al equipo a través del receptor USB Type-C™ compacto. Durante el transporte se puede colocar dentro de un compartimento en la parte inferior del ratón. La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz proporciona un alcance de funcionamiento máximo de 10 metros. El tamaño pequeño hace que el ratón sea un compañero perfecto durante el viaje.



## Especificación técnica

- Conector: 1 x USB Type-C™ macho
- Receptor nano-USB Type-C™ compacto
- Para diestros y zurdos
- 3 modos de ahorro de energía
- 2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
- Sensibilidad: 1000 ppp
- Ancho de banda: 2,4 GHz con un alcance de funcionamiento de hasta 10 m
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ 40 °C
- Humedad de funcionamiento: 20 ~ 90 %
- Consumo de corriente: máximo 12 mA
- Conectar y listo
- Pila: 1 x AA (incluida con el paquete)
- Dimensiones (LxANxAL):  
Ratón: 104,4 x 66,9 x 35,6 mm aprox.  
Receptor USB Type-C™: 23,8 x 15,5 x 7,3 mm aprox.
- Peso:  
Ratón: aprox. 80 g, batería incluida  
Receptor USB: aprox. 2 g
- Color: negro

## Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- Linux Kernel 4.6 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

## Contenido del paquete

- Ratón
- Receptor USB Type-C™
- 1 x pila AA
- Manual del usuario

## Número de elemento 12526

EAN: 4043619125265

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Función :	Plug & Play
Style:	Diestros y zurdos
Interface	
conector :	1 x USB Type-C™ macho
Technical characteristics	
Bandwidth:	2,4 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-5 °C ~ 40 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Battery type:	1 x AA
Operating range:	ca. 10 m
Current consumption:	12 mA
Sensibility:	1000 dpi
Modos de ahorro de energía:	3
Physical characteristics	
Weight:	80 g
Longitud:	104,4 mm
Width:	66,9 mm
Height:	35,6 mm
Color:	negro
Botones:	2 botones estándar , 1 rueda de desplazamiento