

Delock Mouse óptico de 3 botones inalámbrica de 2,4 GHz blanco / rosa

Descripción

Este ratón inalámbrico de Delock se conecta al equipo a través del receptor USB compacto. Durante el transporte, puede colocarse dentro del compartimiento de la batería en la parte inferior del mouse. La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz proporciona un alcance de funcionamiento máximo de 20 metros. Su diseño plano hace que el mouse sea un compañero perfecto durante el viaje.



Especificación técnica

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- Receptor nano-USB compacto
- Para diestros y zurdos
- Diseño compacto, ideal durante el viaje
- 3 modos de ahorro de energía
- 2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
- Conmutador de encendido y apagado
- Sensibilidad: 1600 ppp
- Tasa de poleo: 250 Hz
- Ancho de banda: 2,4 GHz con un alcance de funcionamiento de hasta 20 m
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Humedad de funcionamiento: ≤ 90 %
- Consumo de corriente: máximo 6 mA
- Conectar y listo
- Pila: 2 x AAA (incluida con el paquete)
- Dimensiones (LxANxAL):
 Ratón: 114 x 57 x 22 mm aprox.
 Receptor USB: 18 x 15 x 7 mm aprox.
- Peso:
 Ratón: aprox. 74 g, batería incluida
 Receptor USB: aprox. 2 g
- Color: blanco brillante / rosa metálico

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6, ex Mac OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Ratón
- Receptor USB
- 2 x pila AAA
- Manual del usuario

Número de elemento 12536

EAN: 4043619125364

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Función :	Plug & Play
Style:	Diestros y zurdos
Interface	
conector :	1 x USB 2.0 Type-A macho
Technical characteristics	
Bandwidth:	2,4 GHz
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C
Battery type:	2 x AAA
Operating range:	20 m
Current consumption:	max. 6 mA
Sensibility:	1600 dpi
Modos de ahorro de energía:	3
Physical characteristics	
Carcasa color:	blanco brillante / rosa metálico
Weight:	74 g
Longitud:	114 mm
Width:	57 mm
Height:	22 mm
Botones:	2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento