Delock Antena LoRa 863 - 928 MHz macho SMA 0,5 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de las bandas de 863 - 928 MHz en interiores.

Número de elemento 12542

EAN: 4043619125425

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias: 863 - 928 MHz
- LoRa, NB-IoT, ZigBee, Z-Wave (908, 921), ISM, GSM
- Ganancia de la antena: 0,5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 3,5
- Polarización: Lineal y vertical
- Tipo de montaje: montaje de tornillo
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- Dimensiones (LAxFO): aprox. 140 x 13,5 mm

Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image





© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Interface

conector :	1 x macho SMA

Technical characteristics

Frequency range:	863 MHz - 928 MHz
Antenna gain:	0,5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5

Physical characteristics

Material de la carcasa:	ABS
Diameter:	13,5 mm
Longitud:	140 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.