

Delock GSM / UMTS antenna N-dugó 0,7 - 1,6 dBi ULA100 1 m irányítatlan, rögzített, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, a UMTS, a LTE, a ZigBee, a DECT, a Z-Wave, a NB-IoT, a WLAN, a Bluetooth, a ISM, a MIMO és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



Tételszám 12544

EAN: 4043619125449

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
824 - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee
- Antennaerősítés:
824 - 960 MHz: 0,7 dBi
1710 - 2170 MHz: 1,6 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR:
824 - 960 MHz: 4,0
1710 - 2170 MHz: 2,5
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Burkolat anyaga: polikarbonát
- Védelmi besorolás: IP67
- Szín: fekete
- Kábel: koaxiális

- Kábel típusa: ULA 100
- Kábel színe: fekete
- Kábelátmérő: kb. 2,79 mm
- Kábel csillapítás: 1,4 dB @ 2500 MHz / méter
- Legkisebb hajlítási sugár: 14 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m
- Méretek (H x M): kb. 77 x 45 mm




Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Antenna

Képek



General

Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Yes (Igen)
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0,7 dBi 1,6 dBi
Impedancia:	50 Ω
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 4,0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Polycarbonat
Cable category:	koaxiális
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	0.98 dB @ 1500 MHz per meter
Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	1 m
Diameter:	45 mm
Legkisebb hajlítási sugár:	14 mm
Szín:	fekete