

Delock WLAN Δίδυμη κεραία 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L αρσενικό 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm με τοποθέτηση με βίδα ή αυτοκόλλητη εσωτερική

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz + 5 GHz εσωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12551

EAN: 4043619125517

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Απολαβή κεραίας:
2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi
5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: τοποθέτηση με βίδα ή αυτοκόλλητη εσωτερική
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό

- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο / γκρί
μαύρος: 2,4 GHz
γκρί: 5,0 GHz
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: 2 x περ. 15 cm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 36 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50 x 5 x 5 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δύο ελεύθερους συνδέσμους I-PEX Inc., MHF® 4L

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	αυτοκόλλητη Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

Interface

σύνδεσμος :	2 x I-PEX Inc., MHF 4L 1.13 (I-PEX 20565-001R-13) αρσενικό
-------------	--

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1,12 - 3,18 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	FPC
Cable category:	ομοαξονικό
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	50 mm
Width:	5 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο