

Delock Ergonomski optički miš s 5 gumba, 2,4 GHz bežični s osloncem za zglob šake - za ljevake

Opis

Ovaj bežični okomiti miš tvrtke Delock prikladan je za ljevake i ističe se ergonomskim dizajnom. Miš će se spojiti na računalo preko kompaktnog USB prijemnika. Tijekom transporta možete ga staviti u odjeljak u podnožju miša. 2,4 GHz bežična tehnologija ima maksimalni radni domet od 10 metara. Pritiskanjem gumba DPI može se prilagoditi osjetljivost miša, postoji tri prilagodljive DPI razine: 800 / 1000 / 1600.

Praktičan rad

Ovaj miš također ima uklonjivi oslonac za zglob šake, koji se po potrebi može magnetski spojiti na miš.



Posebne značajke

- Za ljevake
- Uklonjivi magnetski oslonac za zglob šake

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tip-A muški
- Kompaktni nano USB prijemnik
- Za ljevake
- 4 standardna gumba, 1 kotačić za listanje i 1 DPI gumb
- Sklopka za uključivanje / isključivanje
- Uklonjivi magnetski oslonac za zglob šake
- Osjetljivost: 800 / 1000 / 1600 dpi
- Površinsko precesuiranje: 125 Hz
- Boja svjetla senzora: crvena
- Širina pojasa: 2,4 GHz, domet rada do 10 m
- Plug & Play
- Baterija: 1 x AA (isporučena u paketu)
- Mjere (DxŠxV):
Miš: oko 114 x 75 x 50 mm
Miš s osloncem za zglob šake: oko 167 x 103 x 50 mm
- Težina:
Miš: oko 92 g
Oslonac za zglob šake: oko 41,5 g
- Boja: crno

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.13.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Miš
- Oslonac za zglob ruke
- 1 x AAA baterija

Predmet br. 12552

EAN: 4043619125524

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box





Slike





General	
Style:	with on / off switch mancini
Interface	
connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Technical characteristics	
Bandwidth:	2,4 GHz
Operating range:	10 m
Sensibility:	800 / 1200 / 1600 dpi
Tasso di Polling:	125 Hz
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Plastic
Weight:	92 g
Lunghezza:	114 mm
Width:	75 mm
Height:	50 mm
Colour:	nero
Tasti:	4 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento e 1 tasto DPI