

Delock LPWAN 868 MHz Κεραία θηλυκό TNC 3 dBi ορισμένη υπερκατευθυντική με ασημί καλώδιο σύνδεσης RG-58 C/U 3 μ. για χρήση σε εξωτερικό τοίχο

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των 868 MHz σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Τα LPWAN (Δίκτυα Χαμηλής Ενέργειας Ευρείας Περιοχής) είναι ραδιο-δίκτυα που καλύπτουν μεγάλες διαστάσεις. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία πρόσληψης και από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Αρ. προϊόντος 12564

EAN: 4043619125647

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό TNC
- Εύρος συχνότητας: 868 MHz
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: ατσάλι
- Χρώμα: ασημί
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58 C/U
- Εξασθένιση καλωδίου: 0,73 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 20 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3,0 m
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 230,0 x 19,1 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή TNC

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία
- Επιτοίχια στηρίγματα

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x TNC θηλυκό
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	868 MHz
Gain:	3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	Groundplane
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58 C/U
Cable attenuation:	0,73 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3.0 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	20 mm
Χρώμα:	ασημί
Dimensions (LxØ):	230.0 x 19.1 mm