

# Delock LTE Antenna N femmina a 4 - 6 dBi 22 cm omnidirezionale asta fissa di montaggio esterna bianca

#### **Descrizione**

Questa antenna Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno.



#### Articolo n. 12571

EAN: 4043619125715 Paese di origine: China

Pacchetto: Box

#### **Specifiche**

• Connettore: 1 x N femmina

• Gamma di frequenza: 698 - 2700 MHz

• ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN

• Guadagno antenna: 4 - 6 dBi

• Impedenza: 50 Ohm

• VSWR: 1,5

• Polarizzazione: verticale

HBW apertura del fascio orizzontale: 360°

VBW apertura del fascio verticale: 25°

• Temperatura di esercizio: -50 °C ~ 80 °C

· Materiale custodia: GFRP

· Colore: bianco

• Dimensioni (LxD): ca. 22,0 x 6,9 cm

• Peso: ca. 0,5 kg

### Requisiti di sistema



• Dispositivo con una portao N disponibile

#### Contenuto della confezione

- Antenna
- Materiale di montaggio: dado, rondella, staffa di montaggio e staffa di montaggio palo

### **Immagini**





#### General

### Interface

connector: 1 x N femmina

### **Technical characteristics**

Frequency range:	698 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	4 - 6 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	25°
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertical
VSWR:	1,5

## **Physical characteristics**

Weight:	0.5 kg
Dimensions (LxØ):	22.0 x 6.9 cm