

Delock FPV 5725 - 5875 MHz Κεραία βύσμα SMA 2,5 dBi ομοιοκατευθυντική εξωτερική

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση του WLAN band (5 GHz) και των FPV band σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

FPV

Εξαιτίας της μεθόδου FPV, τα σήματα video μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο από το μοντέλο στο χειριστήριο. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης για γυαλιά VR (Εικονική Πραγματικότητα).

Μέσω της θέασης από προσωπική οπτική, ο χρήστης έχει την αίσθηση παρακολούθησης με τα μάτια του drone. Ο χρήστης επίσης ελέγχει την πτήση και έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία πτήσης. Ειδικά για χρήστες μοντέλου RC η κτίση αυτού είναι μια ενδιαφέρουσα επέκταση.



Αρ. προϊόντος 12573

EAN: 4043619125739

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας: 5725 - 5875 MHz
- FPV
- Απολαβή κεραίας: 2,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: RHCP
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 80 °C
- Τύπος καλωδίου: RG-316
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 370 x 100 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	5725 - 5875 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
Power handling:	20 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Cable type:	RG-141
Dimensions (LxØ):	94 x 30 mm