

Delock WLAN 802.11 b/g/n Marina Antenna N femmina 10 dBi 110,5 cm fisso omnidirezionale con cavo di collegamento RG-58 U 3 m per esterno bianco

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'utilizzo di bande da 2,400 GHz in interni ed esterni. È completamente compatibile con Bluetooth, WLAN a 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz ed ISM 2,400 GHz. Il materiale risulta particolarmente resistente alle intemperie.



Specifiche

- Connettore: 1 x N femmina
- Gamma di frequenza: 2,400 - 2,500 GHz
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Guadagno antenna: 10 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizzazione: verticale
- HBW apertura del fascio orizzontale: 360°
- VBW apertura del fascio verticale: 47°
- Temperatura di esercizio: -50 °C ~ 80 °C
- Materiale custodia: GFRP
- Colore: bianco
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58 U
- Attenuazione cavo:
 - 0,57 dB a 1,0 GHz per metro
 - 1,20 dB a 3,0 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 4,95 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3,0 m
- Peso: ca. 0,5 kg
- Dimensioni (L): ca. 1,105 m

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una portao N disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna

Articolo n. 12576

EAN: 4043619125760

Paese di origine: China

Pacchetto: Roll



Immagini



General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for outdoor:	Yes (Ναι)
Interface	
σύνδεσμος :	1 x N jack
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Antenna gain:	10 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	47°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5
Physical characteristics	
Περιβλήμα Χρώμα:	λευκό
Υλικό περιβλήματος:	GFRP χαλκός νάιλον
Weight:	0.5 kg
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο 1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	4.95 mm
Cable length incl. connector:	3.0 m
Μήκος:	1,10 m
Thread type:	1"-14