

Delock WLAN 802.11 b/g/n Marinantenn N hona 10 dBi 110,5 cm fast rundstrålande med anslutningskabel RG-58 U 3 m utomhus vit

Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 2,400 GHz-bandet inomhus och utomhus. Den är helt kompatibel med Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz och ISM 2,400 GHz. Materialet är synnerligen väderbeständigt.



Specifikationer

- Anslutning: 1 x N-hona
- Frekvensområde: 2,400 - 2,500 GHz
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Antennförstärkning: 10 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisering: vertikal
- HBW horisontell spridningsvinkel: 360°
- VBW vertikal spridningsvinkel: 47°
- Drifttemperatur: -50 °C ~ 80 °C
- Höljets material: glasfiberarmerad plast (GAP)
- Färg: vit
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-58 U
- Kabeldämpning:
0,57 dB @ 1,0 GHz per meter
1,20 dB @ 3,0 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 4,95 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3,0 m
- Vikt: ca. 0,5 kg
- Mått (L): ca. 1,105 m

Systemkrav

- Enhet med en ledig eller N port

Paketets innehåll

- Antenn

Artikelnummer 12576

EAN: 4043619125760

Ursprungsland: China

Paket: Roll



Bilder





General	
Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for outdoor:	Ja
Interface	
kontakt:	1 x N-uttag
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Antenna gain:	10 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	47°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5
Physical characteristics	
Hölje färg:	vit
Höljets material:	glasfiberarmerad plast (GAP) Koppar Nylon
Weight:	0.5 kg
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz per meter 1,20 dB @ 3,0 GHz per meter
Kabelfärg:	vit
Kabeldiameter:	4.95 mm
Cable length incl. connector:	3.0 m
Längd:	1,10 m
Thread type:	1"-14