

Delock LTE Antena MHF® I muški 1,9 - 3,9 dBi 1.13 15 cm FPC interna samoljepljiva

Opis

Ova Delock LTE antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Tehnički podaci

- Priključak: 1 x MHF® I muški
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvencijski opseg:
698 MHz - 791 MHz
824 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2300 MHz - 2700 MHz
- Pojačanje antene: 1,9 - 3,9 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,5
- Impedancija: 50 ohma
- Način ugradnje: samoljepljiva
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: FPC
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Mjere (DxŠ): oko 90,0 x 25,0 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 15 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim ili MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Predmet br. 12612

EAN: 4043619126125







Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Poly bag





Slike





General	
Mounting type:	adhesive mounting
Suitable for indoor:	Si
Interface	
connector:	1 x MHF® I maschio
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 2300 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	1,92 - 3,90 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0 - 4,5
Physical characteristics	
Antenna type:	FPC
Materiale custodia:	FPC
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	black
Cable diameter:	1.13 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	90 mm
Width:	25 mm
Smallest bending radius:	4.5 mm
Colour:	nero