Delock LTE antenna SMA-dugó 1,9 - 2,3 dBi irányított, csuklós csatlakozó, fekete

Leírás

Ez a Delock LTE-antenna különböző LTE-sávok belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a LTE, a ZigBee, a Z-Wave, a NB-IoT, a 2,4 GHz-es WLAN, a Bluetooth, az ISM, a DECT és a LoRa szabvánnyal.



Tételszám 12635

EAN: 4043619126354

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvenciatartomány:
  698 - 791 MHz
  824 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
  2300 - 2700 MHz
- Antennaerősítés: 1,9 - 2,3 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 - 4,0
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 231,10 x 21,60 x 5,50 mm

Rendszerkövetelmények





© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Szabad SMA csatlakozóval rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Antenna

Képek

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 2300 MHz - 2700 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	1.9 - 2.3 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 6,0

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	ABS
Width:	2.16 cm
Height:	0.5 cm
Hosszúság dönthető csatlakozással:	23.10 cm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).