

Delock WLAN WiFi 6 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n κεραία RP-SMA αρσενικό 2 - 4 dBi 15 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz + 5 GHz εσωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12649

EAN: 4043619126491

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA βύσμα
- Εύρος συχνότητας:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Απολαβή κεραίας: 2 - 4 dBi
- VSWR: 2,5
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FR4
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Διάμετρος καλωδίου: περ. 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περ. 44,5 x 14,0 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



Delock 12649

General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antenna gain:	2 - 4 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Υλικό περιβλήματος:	FR4
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	44,5 mm
Width:	14,0 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο