

Delock Θηλυκό Καλώδιο Κεραίας RP-SMA με διάφραγμα προς αρσενικό I-PEX Inc., MHF® 4L LK των 1.37 50 cm με σπείρωμα μήκους 10 χιλ. Αδιάβροχο

Περιγραφή

Το καλώδιο κεραίας της Delock είναι κατάλληλο για σύνδεση τμημάτων με τεχνολογία ραδιοφωνικής συχνότητας.
Αυτό το καλώδιο είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε περιβάλλον με υψηλή τάση και δόνηση εξαιτίας του εσωτερικού του κλειδώματος.





Αρ. προϊόντος 12661

EAN: 4043619126613

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x RP-SMA θυληκό με διάφραγμα >
  1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK αρσενικό
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.37
- Εξασθένηση καλωδίου: 2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1.37 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 cm

Απαιτήσεις συστήματος

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Protection category:	Αδιάβροχο

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x RP-SMA θηλυκό διάφραγμα
Συνδετήρας 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK αρσενικό

Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο γκρί
Cable length incl. connector:	50 cm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	9 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.