

Delock Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας 2 μ. x 22 χιλ. μαύρο

Περιγραφή

Αυτός ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας της Delock χρησιμοποιείται για να προστατεύσει και να απομονώσει καλώδια, ηλεκτρικούς αγωγούς ή καλώδια. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. .



Ø 22 mm / 2 m

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε ένα εργαστήριο ή στη βιομηχανία..

Αρ. προϊόντος 18986

EAN: 4043619189861

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Χαρακτηριστικά

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 22 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 2:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυολεφίνη
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας

Εικόνες



Technical characteristics

| | |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία συρρίκνωσης: | 70 °C ~ 125 °C |
| Λόγος συρρίκνωσης: | 2:1 |

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------------|
| Υλικό: | πολυολεφίνη |
| Diameter: | 22 mm |
| Μήκος: | 2 m |
| Χρώμα: | μαύρο |