Delock Fonatos borító EMC burkolására nyúlékony 2 m x 6 mm

Leírás

Ez a Delock fonatos borító használható EMC burkolására és szabadon álló kábelek vagy elektromos csövek összefogására.

Borítás réz fonatolással
A fonatos borító egy rézvédő anyagból készült, hogy megvédje a kábeleket és elektromágneses hatású eszközöket. Így ez a fajta fonatos borító főként hálózatokban használt, eszközök és gépek felmérésére.

Nagyon flexibilis és tökéletesen ellenálló
A réz fonatolás nagyon flexibilis, hogy megvédje a kábeleket erős hajlításkor. A borító kiemelkedően ellenálló karcolással szemben is, miáltal alkalmazható számos különböző átmérőjű kábel és vezetéknél is. Az erős anyagszerkezetnek köszönhetően, a kábelek védetté válnak időjárási hatásokkal és sérülésekkel szemben.

Ø 6 mm / 2 m

Tételszám 20787

EAN: 4043619207879

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Hosszúság: kb. 2 m
- Átmérő: kb. 6 mm
- Kábelátmérő:
  min.: 4 mm
  max.: 9 mm
- Réz fonatolt
- EMC burkolás
- Nyújtható
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 150 °C
- Anyag: ónozott réz

A csomag tartalma

- Fonott kábelharisnya

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Képek





© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 150 °C

Physical characteristics

Diameter:	6 mm
Hosszúság:	2 m
Kábelátmérő:	min.: 4 mm max.: 9 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).