Delock Geflechtschlauch zur EMI Abschirmung dehnbar 10 m x 20 mm

Kurzbeschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Polyester und Kupfergeflecht
Der Geflechtschlauch besteht aus Polyester, der eine hohe Abriebfestigkeit bietet und einem Kupfer Schutzgewebe, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Störungen zu schützen. Diese Störungen können elektrische Geräte beeinflussen und sollten daher durch Abschirmung vermieden werden.

Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Beständigkeit
Das Kupfergewebe verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen. Der Schlauch überzeugt außerdem durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Dank der festen Gewebestruktur werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.

Ø 20 mm / 10 m

Artikel-Nr. 20940

EAN: 4043619209408

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Länge: ca. 10 m
- Durchmesser: ca. 20 mm
- Kabeldurchmesser:
  min.: 14 mm
  max.: 30 mm
- Kupfergeflecht
- EMI-Abschirmung
- Dehnbar
- Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
- Material: Polyester / Kupfer verzinnt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Geflechtschlauch

Abbildungen





© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-50 °C ~ 150 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyester / Kupfer verzinnt
Durchmesser:	20 mm
Länge:	10 m
Kabeldurchmesser:	min.: 14 mm max.: 30 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.