Delock Gaine tressée pour blindage EMI, étirable, 10 m x 20 mm

Description

Cette gaine tressée de Delock peut être employée pour le blindage et la mise en toron de câbles exposés ou à des tubes électriques.

Blindage avec tresse de polyester et cuivre
Le manchon tressé est en polyester, ce qui offre une grande résistance au frottement et le tissu de protection est en cuivre pour protéger les câbles et appareils des influences électromagnétiques. Ces interférences peuvent affecter des appareils électriques et doivent donc être évitées par le blindage.

Grande flexibilité et excellente résistance
Le tressage en cuivre est très flexible pour protéger les câbles de pliage excessif. Le manchon est également remarquable avec son étirage qui lui permet d'accommoder plusieurs câbles ou fils de différents diamètres. Avec sa structure de tissu très résistant, les câbles seront protégés des intempéries et des dommages.

Ø 20 mm / 10 m

N° produit 20940

EAN: 4043619209408

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Longueur : env. 10 m
- Diamètre : env. 20 mm
- Diamètre du câble :
  min.: 14 mm
  max.: 30 mm
- Tresse en cuivre
- Blindage EMI
- Etirable
- Température ambiante : -50 °C ~ 150 °C
- Matériau : polyester / cuivre étamé

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Manchon tressé

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-50 °C ~ 150 °C

Physical characteristics

Matériaux:	polyester / cuivre étamé
Diameter:	20 mm
Longueur:	10 m
Diamètre du câble:	min.: 14 mm max.: 30 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.