Delock Adapter M.2 Key B+M Stecker zu CFexpress Slot

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss einer **CFexpress Speicherkarte** über die **M.2 Schnittstelle**. Durch die Sollbruchstelle kann der Adapter von 80 mm auf 60 mm Länge gekürzt werden.



Artikel-Nr. 21360

EAN: 4043619213603

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x M.2 Key B+M Stecker
  1 x CFexpress 2.0 Slot Typ B
- Schnittstelle: PCIe Rev. 3.0
- Formfaktor: 2280 oder 2260
- Passend für M.2 Slot mit Key M oder Key B auf PCIe Basis
- Push to Push CFexpress Slot (Einrastfunktion)
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- LED Anzeige für Power
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 37 x 5 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.17 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ein freier M.2 Key M oder Key B Slot

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Formfaktor:	M.2 2280
Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.17 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED Anzeige:	Power und Aktivität
Unterstützte Speicherkarte:	CFexpress

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M.2 Key B+M Stecker
Anschluss 2:	1 x CFexpress Slot

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.