


Delock Αντάπτορας M.2 κλειδιού B+M αρσενικό σε CFexpress θυρών

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας κάρτας μνήμης CFexpress στο πλήκτρο M.2. Με τα προκαθορισμένα σημεία κοψίματος το μήκος μπορεί να μικρύνει από 80 χιλ. σε 60 χιλ.



Αρ. προϊόντος 21360

EAN: 4043619213603

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού B+M M.2, αρσενικό
 - 1 x υποδοχή CFexpress 2.0 τύπου B
- Διεπαφή: PCIe Rev. 3.0
- Παράγοντας μορφής: 2280 ή 2260
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- Πιέστε για ώθηση σε υποδοχή CFexpress
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 37 x 5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key M ή key B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2280
Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Supported memory card:	CFexpress

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 key B+M male
Συνδετήρας 2:	1 x CFexpress slot