


Delock Riser kartica PCI Express x1 > 4 x PCIe x16 sa 60 cm USB kabela

Opis

PCI Express Riser kartica tvrtke Delock može se utaknuti u svaki PCI Express x1 utor na matičnoj ploči. PCI Express ploča može biti ugrađena na nekom drugom položaju unutar kućišta. To omogućava rad do četiriju grafičkih kartica u svakom PCIe utoru matične ploče, čak i kada su grafičke kartice šire od jednog utora.



Upravljanje kriptovalutama i dijeljenje resursa

Računalno napajanje do četiri grafičke kartice može se koristiti na jednom PCI Express x1 utoru.

Tako se može dijeliti računalno napajanje grafičkih kartica za projekte istraživanja poput Folding@Home preko oblaka. Osim toga, riser kartica također se može koristiti za upravljanje kriptovalutama.

Predmet br. 41427

EAN: 4043619414277

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Posebne značajke

Četiri grafičke kartice PCIe x16 mogu se koristiti s utorom PCIe x1.

Napomena

Sadržaj paketa ima USB 3.0 Riser kabel duljine 60 cm. USB signali se ne prenose ovim kabelom i stoga se ne može zamijeniti drugačijim, duljim kabelom.

Posebne značajke

- Četiri grafičke kartice PCIe x16 mogu se koristiti s utorom PCIe x1.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Strana matične ploče:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - Strana Riser kartice:

- 4 x PCI Express x16 ulaz
- 1 x USB 3.0 Tip-A ženski
- 4 x Molex 4-polni priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM1184e
- Brzina prijenosa podataka do 800 MB/s
- FP čvrsti kondenzatori omogućavaju sigurno napajanje grafičke kartice
- 6 x montažne rupe Riser kartice
- Podaci o kabelu:
 - 1 x Riser kabel USB 3.0 Tip-A muški na muški otpr. 60 cm (sa spojnicima)
 - 2 x kabel napajanja 4-pinski na SATA otpr. 20 cm (sa spojnicima)
- Dimenzije Riser kartice (DxŠxV): oko 175 x 142 x 14 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Preduvjeti sustava

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Napajanje sa slobodnim SATA spojnicima za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCIe na USB Riser karticu
- USB na PCIe Riser karticu
- 1 x USB 3.0 kabel
- 2 x Kabel napajanja

Slike



General

Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x1
Priključak 2:	2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
priključak 3:	4 x PCI Express x16 ulaz
priključak 4:	4 x Molex 4 pin power plug