

Delock Chargeur USB sans fil, 1 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Type-A avec 58 W

Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger des smartphones et des tablettes. Il fournit diverses tensions de 5 V à 12 V sur le port USB Type-C™ et une puissance allant jusqu'à 58 Watts. De plus, un port USB Type-A avec une technologie de chargement rapide et un port USB Type-A de 2,4 A sont disponibles.

Chargement rapide sans fil

Le chargeur permet le chargement rapide jusqu'à 10 w de smartphones équipés correctement. Dans ce but, le smartphone peut être placé sur le dessus de la station de chargement.

Chargement simultané de plusieurs appareils

Tous les ports de chargement, de même que les unités de chargement sans fil, peuvent être utilisés en même temps. Cela permet jusqu'à quatre appareils d'être alimentés en même temps.



N° produit 41441

EAN: 4043619414413

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 2 x USB Type-A femelle
 - 1 x connecteur IEC-60320-C8
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie :
 - USB-A (au-dessus) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (max. 18,0 W)
 - USB-A (milieu) 5,0 V / 2,4 A (max. 12,0 W)
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (max. 18,0 W)
- Chargement sans fil : 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Tension de sortie : max. 58,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 79,22 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendement moyen en mode actif 82,32 % (5,0 V / 2,4 A)
- Rendement moyen en mode actif 85,18 % (9,0 V / 2,0 A)
- Rendement moyen en mode actif 85,82 % (12,0 V / 1,5 A)

- Rendement à faible charge (10 %) 78,97 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendement à faible charge (10 %) 80,65 % (5,0 V / 2,4 A)
- Rendement à faible charge (10 %) 75,41 % (9,0 V / 2,0 A)
- Rendement à faible charge (10 %) 72,44 % (12,0 V / 1,5 A)
- Consommation électrique hors charge 0,1 W
- Protection contre les courts-circuits
- 2 x Témoin DEL
- Lumière LED sur le dessus
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 86 x 83 x 100 mm

Contenu de l'emballage

- Barre de chargement USB
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,2 m
- Mode d'emploi

Image



General

Témoin DEL:	2 x
-------------	-----

Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------

Power supply

Type:	Source d'alimentation avec connecteur IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femelle 2 x USB Type-A femelle 1 x Wireless charging