

# Delock Cargador de USB Type -C™ PD 3.0 y USB Tipo-A con 20 W + 12 W

## Descripción

Puede utilizarse Este cargador USB de Delock para cargar dos dispositivos USB. Uno de los puertos está equipado con un USB Type-C™ Power Delivery (PD), por lo que los dispositivos compatibles pueden ser cargados con hasta 20 vatios.

Además, hay un conector USB Tipo-A con tensiones de 5 V, y una potencia máxima de 12 vatios para otros dispositivos móviles.



**Número de elemento 41455**

EAN: 4043619414550

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ hembra
  - 1 x USB Tipo-A hembra
  - 1 x enchufe CEE 7/16
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Salida:
  - USB-C™ 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A (20,0 W)
  - USB-A 5,0 V 2,4 A (12,0 W)
- Potencia de salida: 32,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 85,51 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 79,77 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,115 W
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: negro
- Dimensiones sin enchufe (LxANxAL): aprox. 59,5 x 59,5 x 27,5 mm

---

## Contenido del paquete

- USB Cargador
- Manual del usuario

---

## Image



## Physical characteristics

|                |         |
|----------------|---------|
| Carcasa color: | negro   |
| Longitud:      | 59,4 mm |
| Width:         | 59,4 mm |
| Height:        | 27,5 mm |

## Power supply

|            |   |
|------------|---|
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A             |
| Output:    | 5,0 V / 3,0 A<br>5 V / 2,4 A<br>9,0 V / 2,0 A   |
| Connector: | 1 x USB Type-C™ hembra<br>1 x USB Tipo-A hembra |