Delock Stanica za punjenje 5000 mAh 1 x USB Tip-A s Qualcomm Quick Charge 3.0

Opis

Ova vanjska baterija tvrtke Delock može se koristiti za sve uobičajene uređaje s USB napajanjem. Dodatna baterija ima priključak USB Tip-A s podrškom za Qualcomm Quick Charge 3.0, koji može puniti pametne telefone funkcijom Qualcomm Quick Charge 3.0 u daleko kraćem vremenu. Micro USB ulaz također ima podršku Qualcomm Quick Charge 3.0, pa se punjač može ponovno puniti brže od standardnih modela.



Predmet br. 41503

EAN: 4043619415038

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x USB Tipa-A, ženski
  1 x USB Tipa Micro-B, ženski
- Kapacitet: 5000 mAh
- Izlaz:
  Qualcomm Quick Charge 3.0:
  5 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Ulaz:
  Qualcomm Quick Charge 3.0:
  5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- Sklopka za uključivanje / isključivanje
- LED indikator statusa baterije
- Zaštita od prekomjernog punjenja i pražnjenja
- Zaštita od ulaznog i izlaznog previsokog napona
- Zaštita od kratkog spoja
- Zaštita od pregrijavanja
- Automatsko isključivanje
- Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 80 °C

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Težina stanice za punjenje: oko 160 g
- Boja: srebrni
- Mjere (DxŠxV): oko 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

Preduvjeti sustava

- USB uređaj


Sadržaj pakiranja

- Stanica za punjenje
- USB kabel Tipa-A u kabel Tipa Micro-B, duljina oko 15 cm
- Podloška s usisnim hvataljkama
- Korisnički priručnik

Slike







© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

LED indikator:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja Automatsko isključivanje

Interface

Izlaz:	1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Ulaz:	1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Radna temperatura:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Weight:	160 g
Duljina:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Boja:	srebrni

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.