

# Delock USB 3.2 Gen 1 Adattatore Pin Header femmina a interna chiave A femmina

## Descrizione

Questo adattatore Delock converte il pin header USB interno maschio nella chiave USB interna A femmina. Possono essere collegati diversi cavi all'adattatore, per fornire o un USB Type-C™ o due interfacce USB Tipo-A.

### Adattatore attivo

Grazie al chipset integrato, si possono utilizzare le funzioni USB Type-C™ come la configurazione dei canali (CC1 e CC2).



**Articolo n. 41981**

EAN: 4043619419814

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x connettore a 19 pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) chiave A 20 pin femmina
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Alimentazione elettrica: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 40 x 22 x 11 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Scheda madre con un connettore USB 3.0 maschio a 19 pin disponibile

## Contenuto della confezione

- Adattatore

## Immagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Specification:              | USB 5 Gbps   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Connettore 1: | 1 x connettore USB 5 Gbps a 20 pin femmina |
| Connettore 2: | 1 x USB 5 Gbps chiave A 20 pin femmina     |

## Technical characteristics

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Chipset:            | Etron EJ179V            |
| Data transfer rate: | USB 5 Gbps up to 5 Gb/s |

## Physical characteristics

|            |       |
|------------|-------|
| Lunghezza: | 40 mm |
| Width:     | 22 mm |
| Height:    | 11 m  |