


Delock Vanjski USB Type-C™ kombinirano kućište za M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD

Opis

Ovo kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište s rashladnim lopaticama omogućava optimalnu temperaturu memorije.

Kombinirano kućište

Velika prednost ovog M.2 kućišta tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u kućište. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.



Predmet br. 42004

EAN: 4043619420049

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem B ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 104 x 36 x 14 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad


Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS 83.0 ili noviji
- iPad Air (2020)
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Mac OS 10.15.7 ili noviji
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 45 cm
- 1 x toplinske provodljive podloške
- Izvijač
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018) • iPad Air (2020)
Supported module:	M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	45 cm
Duljina:	104 mm
Width:	36 mm

Height:	14 mm
Boja:	crni