

Delock USB 3.2 Gen 2-hölje för PlayStation®5 med M.2 NVMe-fack - verktygsfri

Beskrivning

Hölje från Delock som gör det möjligt att installera en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format. Den ansluter direkt till PS5 med två USB Typ-A-anslutningar. Det robusta metallhöljet med luftintag på sidorna säkerställer en optimal temperatur för minnet.

Extra USB Typ-A-port

Den här porten vidarebefordras direkt från PlayStation®-enheten. USB Typ-A-porten på höljet kan fortfarande användas för att ansluta ytterligare USB-enheter eller för att ladda spelkonsolens handkontroll.

USB-förlängningskabel

Den medföljande förlängningskabeln kan användas för att anslutas till en PlayStation®4 och på så sätt kopiera spel till M.2 SSD-enheten för att använda dem på en PS5-enhet.

Dessutom kan kabeln användas för att ansluta höljet till en dator eller bärbar dator.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och SSD-enheten kommer att fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.



Artikelnummer 42013

EAN: 4043619420131

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hane
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

- Stödjer NVM Express (NVMe)
 - Stödjer UASP
 - Stödjer TRIM
 - Stödjer S.M.A.R.T.
 - Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
 - LED-indikator för ström och tillgång
 - Metallchassi
 - Mått (LxBxH): ca 120 x 45 x 15 mm
 - Hot plug, plug-and-play
-

Systemkrav

- PlayStation®5
 - PlayStation®4 (med kabel)
 - Windows 10/10-64/11
 - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
-

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabel USB Typ-A hane till Typ-A hona, längd ca 30 cm
- 2 x värmeledande dynor
- 1 x värmeledande platta
- 2 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 PlayStation®5
Supported module:	Stöd för M.2-moduler i formatet 2280, 2260 och 2242 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A male
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
---------------------------	---------

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	30 cm
Längd:	125 mm
Width:	45 mm
Height:	15 mm