

Delock 2.5" externí skříň pro SATA HDD s připojením na Multiport USB 3.0 + eSATAp

Popis

Toto hliníkové pouzdro Delock umožňuje instalaci 2.5" SATA HDD nebo SSD a nabízí až 4 různé možnosti připojení díky speciálnímu Multiportovému rozhraní USB 3.0 + eSATAp. Multiport je kombinací eSATA a USB 3.0 rozhraní, který podporuje rychlý přenos dat a napětí až do 5 V. Pro přidavné napětí, pokud připojujete přes rozhraní eSATA, použijte další napájecí kabel, který je součástí balení.



Možnosti připojení:

1. USB 3.0 (napájení přes USB)
2. USB 2.0 (napájení přes USB)
3. eSATAp (napájení přes eSATA kombo-připojení eSATA+USB - eSATA pro data a USB pro napájení)
4. eSATA (eSATA pro data a napájení přes USB napájecí kabel, který je součástí dodávky)

Číslo produktu 42488

EAN: 4043619424887

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s samice
1 x DC pro napájení přes připojení přes eSATA
interní:
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
výška HDD do 9,5 mm
SATA HDD / SSD až do 6 Gb/s
HDD / SSD až do 3 TB
- Datová rychlost přenosu:
USB 3.0 až do 5 Gb/s
USB 2.0 až do 480 Mb/s
eSATA až do 6 Gb/s
- Skříň s plnohodnotným-PCB
- LED indikující napájení
- Barva: černá

- Rozměry (DxŠxV): cca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího konektoru

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 1,35 mm
 - venkovní: ø cca. 3,5 mm
 - délka: cca. 8,5 mm
- Volitelný napájecí zdroj: [Navilock 41337](#)


Systémové požadavky

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC nebo notebook s
 1. s volným USB 3.0 portem
 2. nebo volným USB 2.0 portem
 3. nebo volným eSATAp portem
 4. nebo volným eSATA portem a volným USB portem pro napájení

Obsah balení

- 2.5" externí skříň
- USB 3.0 kabel
- Napájecí kabel
- eSATAp kabel
- Pouzdro, šroubovák, šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD nebo HDD height up to 9.5 mm až 3 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Externí:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s samice
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1053
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s USB 2.0 až do 480 Mb/s eSATA až do 6 Gb/s

Physical characteristics



Délka kabelu:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Délka:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Barva:	černá