

Delock Boîtier 3.5 SATA 6 Gb/s externe / IDE HDD > USB 3.0 sans vis

Description

Ce boîtier en aluminium de Delock vous permet d'installer un DD IDE 3.5 ou un DD SATA de 3.5. Il n'a besoin d'aucune vis ou outil, car vous installez le DD en utilisant deux attaches en plastique et le bouton glissant. Le ventilateur interne fournit un refroidissement suffisant pour le DD. Le boîtier prend en charge les spécifications SATA 3 Gb/s et SATA 6 Gb/s, ce qui permet un débit de données élevé dans le cas où il est connecté un port USB 3.0 port.



N° produit 42505

EAN: 4043619425051 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur:
 - 1 x port USB 3.0 aval de type B
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 12 V
 - 1 x bouton glissant pour ouvrir le boîtier
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour disgues durs 3.5: Disgues durs SATA 1.5 Gb/s ou Disgues durs IDE
- Débit de données:

USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s

SATA jusqu'à 6 Gb/s

IDE jusqu'à 133 Mb/s

- Témoin DEL
- Dimensions (LxLxA): 212 mm x 135 mm x 49 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

FEUILLE DE DONNÈES



- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ex Kernel 2.6
- PC ou portable avec un port USB disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 3.5
- Câble USB 3.0
- Câble IDE
- Câble d'alimentation
- Alimentation électrique externe 12 V / 2 A
- Mode d'emploi

Image









