Delock 2.5″ Externes Gehäuse SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

Kurzbeschreibung

Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock dient dem Einbau einer 2.5″ SATA HDD oder SSD und bietet aufgrund seiner speziellen Multiport USB 3.0 + eSATAp Schnittstelle bis zu 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten, um das Gehäuse mit Ihrem Computer zu verbinden. Der Multiport ist eine Kombination aus eSATA und USB 3.0 Schnittstelle, der eine schnelle Datenübertragung sowie eine Spannungsversorgung von bis zu 5 V unterstützt. Für die Spannungsversorgung, beim Anschluss über eSATA, ist zusätzlich ein Stromkabel im Lieferumfang enthalten.

Anschlussmöglichkeiten:
1. USB 3.0 (Power über USB)
2. USB 2.0 (Power über USB)
3. eSATAp (Power Over eSATA Combo-Anschluss eSATA+USB - eSATA für Daten und USB für Power)
4. eSATA (eSATA für Daten und Power über beiliegendes USB Stromkabel)



Artikel-Nr. 42514

EAN: 4043619425143

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s Buchse
  1 x DC für Stromzufuhr beim Anschluss über eSATA
  intern:
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
- Für 2.5″ SATA HDDs / SSDs geeignet:
  Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
  SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
  HDDs / SSDs bis zu 3 TB
- Datentransferraten:
  USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
  USB 2.0 bis zu 480 Mb/s
  eSATA bis zu 6 Gb/s

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Gehäuse mit Vollplatine
- LED Anzeige für Power
- Farbe: silber
- Maße (LxBxH): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Spezifikation des Stromanschlusses

• 5 V, Masse außen, Plus innen
• Maße:
innen: ø ca. 1,3 mm
außen: ø ca. 3,5 mm
Länge: ca. 9,5 mm
• Optionales Netzteil: Navilock 41337

Systemvoraussetzungen

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC oder Notebook mit
  1. einem freien USB 3.0 Port
  2. oder einem freien USB 2.0 Port
  3. oder einem freien eSATAp Port
  4. oder einem freien eSATA Port und einem freien USB Port für die Stromversorgung

Packungsinhalt

- 2.5″ externes Gehäuse
- USB 3.0 Kabel
- Stromkabel
- eSATAp Kabel
- Tasche, Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.