


# Delock Externí skříň M.2 SSD 42 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice

## Popis

Hliníková skříň od Delocku umožňuje instalaci M.2 SSD ve formátu 2242 a 2230, který může být připojen přes USB k PC nebo notebooku.



**Číslo produktu 42572**

EAN: 4043619425723

Země původu: China

Balení: Box

## Specifikace

- Konektor:  
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice  
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2242 a 2230 s klíčem B na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Rozměry (DxŠxV): cca. 88 x 40 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Šroubovák
- Montážní materiál
- USB 3.1 Typ-A na USB-C™ kabel (ca. 50 cm)
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.8.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Délka:	88 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm
Barva:	černá