


# Delock Externt hölje M.2 SSD 42 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona

## Beskrivning

Aluminiumhöljet från Delock möjliggör installation av en M.2 SSD i formatet 2242 och 2230, som kan anslutas via USB till den stationära eller bärbara datorn.



M.2

### Artikelnummer 42572

EAN: 4043619425723

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona  
intern: 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- Stödjer M.2-moduler i 2242- och 2230-format med B-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Mått (LxBxH): ca. 88 x 40 x 10 mm
- Hot plug, plug-and-play

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- USB 3.1 Typ-A till USB-C™-kabel (ca. 50 cm)
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.8.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1351
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Längd:	88 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm
Färg:	svart