

Delock 2.5" externt SATA HDD / SSD-hölje > USB 3.1 Gen 2

Beskrivning

I aluminiumhöljet från Delock kan en 2.5" SATA-hårddisk eller SSD installeras. Höljet kan anslutas via USB Typ-A till stationär eller bärbar dator.



Artikelnummer 42587

EAN: 4043619425877

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
intern: 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 9,5 mm
SATA HDD / SSD upp till 6 Gbps
HDD / SSD upp till 3 TB
stöder 5 V HDD / SSD
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- Dataöverföringshastighet:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Stödjer UASP
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca. 125 x 77 x 15,5 mm

- Hot Swap, plug-and-play

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- 2.5" externt hölje
- Skruvar
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca. 50 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	Höhe bis 12,5 mm 2.5" SSD eller HDD upp till 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1351
Dataöverföringshastighet:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	50 cm
Längd:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm
Färg:	svart